

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
1.2.	Obiectul achiziției:	Autospeciale
1.3.	Numărul procedurii:	18/01898
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	Licitație publică
1.5.	Codul CPV:	34144000-8
1.6.	Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:	38 din 15.05.2018
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	Ministerul Finanțelor
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	Nu se utilizează
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
1.11.	Destinatarul:	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
1.12.	Limba de comunicare:	De stat
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69 Tel: 022 220362 Fax: 022 220362 E-mail: achiziții@dse.md Persoana de contact: CURNIC ANGELA
1.14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	

2. Listă Bunuri și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Autospeciala cu manipulator pentru transport bunuri materiale în zonele greu accesibile			

1.1	34144000-8	Autospecială cu manipulator pentru transport bunuri materiale în zonele greu accesibile	Bucată	4.00	<p>Specificatie tehnică – Instalatie hidraulica de ridicat (manipulator) 1. Instalatie de ridicat, telescopică, cu actionare hidraulică; 2. Moment de ridicare: minim 105 kNm; 3. Posibilitate de rotire: minim 400 grade; 4. Raza maximă de lucru cu brat standard: minim 5.8 metri; 5. Raza maximă de lucru: minim 8 metri; 6. Stabilizatori cu extensie manuală pentru ambele părți, inclusiv două cricuri hidraulice, cu o lățime de minim 3,2 m; 7. Capacitate de ridicare maximă: minim 5,5 tone; 8. Supape de stabilizare si controale pe ambele părți a macaralei; 9. Supape pentru menținerea presiunii in cilindrii hidraulici, cu circuit de retur; 10.Presiune de lucru maximă: minim 350 bari; 11.Intrerupere functionare de “urgență”; 12.Capacitate de ridicare: minim 1.900 kg la aproximativ 5,5 metri; 13.Greutate proprie: maxim 1150 kg; 14.Posibilitate monitorizare poziție brat si poziție transport braț macara; 15.Sistem mecanic între brațul fix si cel telescopic ce duce la menținerea capacității de ridicare a macaralei la raza maximă; 16.Cilindri hidraulici pentru brațul telescopic cu sistem de reutilizare a uleiului hidraulic pentru creșterea vitezei de lucru si conducte hidraulice in interiorul cilindrului; 17.Braț telescopic fără întreținere cu patine cu autogresare; 18.Sistem electronic in caz de suprasarcină cu blocarea comenzilor ce duc la creșterea momentului; 19.Supape de siguranță pe cilindrii principali de ridicare precum si pe cilindrii hidraulici de telescopare; 20.Radio comandă; 21.Filtru de mare presiune preinstalat; 22.Rezervor de ulei de minim 140 litri; 23.Radiator răcire ulei de minim 8.5 KW; 24.Ceas digital ore de functionare cu indicarea intervalelor de service; 25.Troliu hidraulic de 1.5 tone; (cerintele suplimentare sunt descrise in Caietul de Sarcini atasat)</p>
2		Autospecială pentru punct de comandă mobil și transport personal în zonele greu accesibile			

2.1	34144000-8	Autospecială pentru punct de comandă mobil și transport personal în zonele greu accesibile	Bucată	3.00	<p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <p>Autospecială: 1.1. Dimensiuni: lungimea maximă – 10200 mm; lățimea maximă – 2750 mm; înălțimea maximă – 3500 mm. 1.2. Masa operațională maximă: 23.000 kg.; 1.3. Capacitatea minimă de încărcare: 10.000 kg; 1.4. Formula de tracțiune: 6 x 6 1.5. Plaja de temperatură în care poate fi utilizată: între –300 și 500 C; 2.</p> <p>Autoșasiu: corespunzător cerințelor tehnice 2.1. Motor: - tip: diesel cu turbosupraalimentare; - putere minimă a motorului: 380 CP; - preîncălzitor al motorului; 2.2. Cutia de viteze: - mecanică; 2.3. Transmisia de bază: - punți centrale, în două trepte; - punțile din spate cu diferențial inter-roată cu posibilitatea de blocare; 2.4. Cutia de distribuție: - mecanică, în două trepte, cu diferențial inter-axe cu posibilitatea de blocare; 2.5. Suspensia față: - cu arcuri lamelare semi-eliptice, asistate de amortizoare hidraulice; 2.6. Suspensia spate: - tip balanță, cu arcuri lamelare semi-eliptice; 2.7. Mecanismul de direcție: - de tip integral, cu amplificator hidraulic încorporat (servodirecție); 2.8. Sisteme de frânare: - de bază: pneumatic, separat, cu două contururi; mecanismul de frânare al roților de tip tambur, cu saboți interiori; - de parcare: de transmisie, tip tambur, amplasat pe arborele de ieșire al cutiei de distribuție, acționat mecanic de la maneta din cabina șoferului - de rezervă; - auxiliar; 2.9. Anvelope: - pentru camioane; - de tip diagonală, sezoniere; - cu cameră pneumatică și flipper; - desenul benzii de rulare: special conceput pentru o capacitate sporită de trecere (off-road), inclusiv pe soluri instabile, să ofere o aderență mare iar forma desenului să evite înfundarea părții de rulare a anvelopei cu noroi; Analog: Kama-410 530/70-21 156F HC12 - sistem de umflare centralizată a pneurilor. 2.10. Rezervorul de carburanți: - volumul rezervorului (rezervoarelor) să asigure o autonomie de deplasare de minim 1000 km; 2.11. Garda la sol: minim 350 mm; 2.12. Panta minimă de urcare cu automobilul având masa maximă: 25°; 2.13. Unghiurile minime de atac: - la urcare - 40 °; - la coborâre - 25 °; 2.14. Consumul de control al carburanților: maxim 40 litri/100 km; 2.15. Adâncimea vadului care poate fi depășit: minim 1 metru; 2.16. Numărul de locuri în cabina șoferului: 1+2; 3. Instalație de avertizare acustică și optică: 3.1. Rampă de semnalizare acustico – optică sau două girofaruri tip stroboscop de culoare albastră pe cabină echipată / echipate cu sistem de protecție împotriva loviturilor accidentale și dispozitiv de avertizare acustică. Două girofaruri tip stroboscop de culoare albastră pe partea din spate a furgonului; 3.2. Instalație de avertizare acustică; 3.3. Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi; (cerintele suplimentare sunt descrise în Caietul de Sarcini atasat)</p>
-----	------------	--	--------	------	---

3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
3.1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere	DA

3.2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	DA
3.3	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	NU
3.4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Nu se cere	NU
3.5	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Nu se cere	NU
3.6	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară conform Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularului (se va indica)	NU
3.7	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularului (se va indica) și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	NU
3.8	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere	DA
3.9	Oferta	Original	DA
3.10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3)	DA
3.11	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	DA
3.12	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)	NU
3.13	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Documente ce atestă faptul posedării de experiență celei solicitate, de minim 3 ani.	DA
3.14	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	NU
3.15	Garanția pentru ofertă	În original	DA
3.16	Specificația tehnica	Conform Formularului (F4.1)	DA
3.17	Licența și anexa acesteia sau autorizație de activitate	Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	DA
3.18	Pașaportul sau descrierea tehnică	Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	DA
3.19	Rechizitele bancare ale ofertantului	În original	DA
3.20	Specificația de preț	Conform Formularului (F4.2)	DA

4. Pregătirea ofertelor

4.1	Oferte alternative:	Nu vor fi
4.2	Garanția pentru ofertă:	Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601000543 IBAN: MD83TRPCAA518410A00656AA cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 18/01898 din 20.06.2018" sau Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă:
4.3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
4.5	Termenul de livrare/prestare/executare:	Nu mai târziu de 15 noiembrie 2018
4.7	Metoda și condițiile de plată vor fi:	în termen de 20 de zile după livrarea bunurilor
4.8	Perioada valabilității ofertei va fi de:	60 zile
4.9	Ofertele în valută străină:	Nu se acceptă

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	Licitație publică nr. 18/01898 Pentru achiziționarea de: Autospeciale Autoritatea contractantă: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69 A nu se deschide înainte de: 20.06.2018 10:00
5.2	Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este:	Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69 Tel: 022 220362 Fax: 022 220362 E-mail: achiziții@dse.md Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 20.06.2018 10:00
5.3	Deschiderea ofertelor va avea loc la următoarea adresă:	Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69 Tel: 022 220362 Data, Ora: 20.06.2018 10:00

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	Leu MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	BNM
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	20.06.2018
6.2	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Evaluarea se va efectua pe loturi.
6.3	Factorii de evaluare vor fi următorii:	Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

7.1	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Cel mai mic preț
7.2	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5.00%
7.3	Garanția de bună execuție a contractului:	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601000543 IBAN: MD83TRPCAA518410A00656AA cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. 18/01898 din 20.06.2018" sau Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă:
7.5	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	11 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

VINICIUC ANATOLIE _____