

INVITAȚIE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

Denumirea autorității contractante: Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Utilaj și inventar antiincendiar
Cod CPV: 35110000-8

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

În scopul achiziționării "**Utilaj și inventar antiincendiar**" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2016** este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Compresor de presiune înaltă p/u deservirea buteliilor cu aer comprimat			
1.1	31158200-0	Compresor de presiune înaltă p/u deservirea buteliilor cu aer comprimat	Bucată	2.00	-Debitul minim – 265 l/min, 16m3h 7,5; - Tip – cilindru 10L (0-200 Bar) 9 min; - Presiune – minim 250 Bar-3200 Psi, maxim 350 Bar- 4700 Psi; - Nr. de cilindri – minim 3; - Nr. de etape - minim 3; - Ulei de capacitate – 1600 cc (1,6 L)/0,42; - Coltri ulei CE 750; - Maxifilter –carbon activ și moleculare sieve; - Supapa - 2 interstage, 1 stage; - Zgomot maxim – 79,5 dB; - Tip motor – electric trifazat, minim (230/400 V-50/60Hz) 4 kw , (440/480 V-60Hz) 5,5 kw; - Dimensiuni maxime – 1110x435x670 mm; - termenul de garanție – minim 5 ani.
2		Stingător de raniță motorizat			
2.1	35110000-8	Stingătorul de raniță motorizat	Bucată	10.00	- Capacitatea rezervorului de apă minim 18 litri; - capacitatea motorului minim 25 m. c. ; - durata de lucru a unui ciclu de alimentare minim 1,5 ore; - pompa de presiune înaltă minim 25 atm. ; - debitul minim 3 l/min. ; - analog "OPM-4/25"; - termenul de garanție minim 24 luni.
3		Mască de protecție panoramică pentru pompieri, compatibilă cu aparat cu aer comprimat ARIAC-2000			
3.1	35110000-8	Mască de protecție panoramică pentru pompieri	Bucată	200.00	- compatibilă cu aparat cu aer comprimat "ARIAC-2000" - SM SR EN 136:2010.
4		Piese de schimb pentru aparat cu aer comprimat ARIAC-2000			

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
4.1	35110000-8	Piese de schimb pentru aparat cu aer comprimat "ARIAC-2000"	Set	1.00	- Set inele « O » + Membrana supapa la cerere - 64 buc; - Inele „O” 11, 3 x 2,4 - 120 buc; - Tija robinet 300 bari - 20 buc; - Ventil robinet 300 bari - 30 buc; - Furtun medie presiune tip „A” cu semicuplă etanșă („mama”) - 10 buc; - Furtun medie presiune tip „B” cu semicuplă mobilă („tata”) - 10; - Furtun înaltă presiune (fără manometru) - 10 buc; - Rozeta robinet 300 bari - 15 buc; - Piston fluier - 64 buc; - Capac superior (cauciuc) reductor - 15 buc; - Ansamblu de salvare format din „Furtun M.P. tip „B” + Supapa la cerere + Masca” - 10 buc;
5		Scară de fereastră sportivă			
5.1	35110000-8	Scară de fereastră sportivă	Bucată	3.00	- Cu cârlig din titan; - greutatea maxim 8,6 kg.
6		Complet de furtunuri sportive, racord „SHTORZ”			
6.1	35110000-8	Complet de furtunuri sportive cu racord „SHTORZ”	Set	2.00	- Ø 51 mm; - lungimea de 20 m.
7		Distribuitor cu trei ieșiri, racord „SHTORZ”, cu robinete, diametru 66 mm, 1x66, 2x51			
7.1	35110000-8	Distribuitor cu trei ieșiri cu racord „SHTORZ”	Set	1.00	- cu robinete, diametru 66 mm, 1x66, 2x51
8		Furtun de absorbție din PVC, racord „SHTORZ”, diametru 100 mm, L = 4 m			
8.1	35110000-8	Furtun de absorbție din PVC cu racord „SHTORZ”	Set	4.00	- diametru 100 mm, L = 4 m
9		Furtun de refulare, racord „SHTORZ”, diametru 51 mm			
9.1	35110000-8	Furtun de refulare cu racord „SHTORZ”, diametru 51 mm	Set	500.00	kgf/cm ²), cu înveliș dublu de polimer pe părțile interioară și exterioară, cu temperatura de lucru de la -40 grade până la +45 grade, rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Să corespundă standardului SM SR EN ISO 14557:2012
10		Furtun de refulare, racord „SHTORZ”, diametru 66 mm			
10.1	35110000-8	Furtun de refulare cu racord „SHTORZ”, diametru 66 mm	Set	260.00	kgf/cm ²), cu înveliș dublu de polimer pe părțile interioară și exterioară, cu temperatura de lucru de la -40 grade până la +45 grade, rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Să corespundă standardului SM SR EN ISO 14557:2012
11		Aparat de zbor fără pilot			
11.1	35110000-8	Aparat de zbor fără pilot	Bucată	1.00	Misiunea 1. Cercetarea aeriană pe timp de zi/noapte; 2. Activități cu camera termală: scanare termică, detecția focarelor de incendiu, căutarea persoanelor dispărute. Specificații tehnice ale aparatului

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
11.1	35110000-8	Aparat de zbor fără pilot	Bucată	1.00	<p>de zbor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem complet gata de zbor; - chitul include camera video color și camera termală; - sistem girostabilizat inclus, pe care se montează camera video color și camera termală; - stație de comandă (telecomandă) cu suport pentru tabletă smartphone. Stație de comandă are posibilitatea de a fi integrată cu o tabletă/smartphone pe care le folosește în calitate de monitor. Deasemenea, există posibilitatea conectării stației de comandă la un laptop cu utilizarea unui „joystick” separat; - afișarea on-line a imaginii captate de una dintre camere pe monitor (tabletă/smartphone); - afișarea pe monitor a informațiilor: cordonatele aparatului de zbor pe hartă, viteza de zbor, înălțimea, starea acumulatorului, alte informații utile pentru dirijarea zborului; - transmiterea imaginii video către stația de comandă pe toată raza/distanța de operare; - sensor GPS incorporat; - distanța de zbor de la stația de comandă (raza de operare): 5 km; - înălțimea de zbor: 100m; - timpul maxim de zbor: minimum 40 min.; - greutatea transportată (suplimentar greutății aparatului de zbor): 1000 g; - caracteristici de mediu: rezistență la condiții meteo (umeditate, precipitații moderate), zbor în condiții de vânt moderat (viteza vântului: 5,9-7 m/s), temperatura de operare: -30+50°C. <p>Regimuri de dirijare și zbor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbor după coordonate; - zbor după un traseu stabilit (linie dreaptă, spirală, în zigzag, etc); - întoarcerea la punctul inițial (de decolare) în cazul ieșirii din zona de control; - ocolirea automată a obstacolelor. <p>Specificații dispozitive de filmare:</p> <p>1) camera video color:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezoluție: HD(720p); - matrice: CMOS; - transmiterea on-line a imaginii video către stația de control (funcție FPV); - ieșire semnal video; - înregistrarea imaginilor video (MicroSD). <p>2) camera termală:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezoluție: 320x240 pixeli;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
11.1	35110000-8	Aparat de zbor fără pilot	Bucată	1.00	- spectru 7,5...13,5 μm; - transmiterea on-line a imaginii video către stația de control; - ieșire semnal video; - înregistrarea imaginilor video (MicroSD). Suplimentar chitul trebuie să includă: - acumulator/baterie de rezervă; - pale de rezervă (în caz că este pus la dispoziție un copter); - manual de operare. - încărcător pentru acumulator/baterie. - geantă de transport rigidizată. Termen de garanție nu mai puțin de 24 de luni.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

60 de zile de la înregistrarea contractului la AAP

Nu se aplică

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Oferta	Se prezintă în original cu semnătura și ștampila Participantului	Da
2	Certificat de înregistrare	Se prezintă copia originalului cu semnătura și ștampila Participantului	Da
3	Informații generale	Se prezintă originalul cu semnătura și ștampila Participantului	Da
4	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
5	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
6	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
7	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
8	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – eliberat de banca deținătoare de cont;	Da
9	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);	Da
10	Ultimul raport financiar	copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
11	Licența sau autorizația de activitate	copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
12	Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor	copia originalului, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului;	Da
13	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	F3.4	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI**Adresa: **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69**Tel.: **022 220362**, Fax: **022 220362**, E-mail: **achiziții@dse.md**Numele și funcția persoanei responsabile: **BOLOGAN VASILE, specialist principal**

Setul de documente poate fi procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant) și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota "Pentru setul documentelor de licitație", conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plății: **Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI**
Denumirea Băncii: **Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat**
Codul fiscal: **1006601000543**
Contul de decontare/trezorerial: **316110A000634AC**
Contul bancar: **26301**

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **20.10.2016 10:00**

pe adresa: **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **20.10.2016 10:00**

pe adresa: **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: VINICIUC ANATOLIE _____